

Berg & Berg




SWEDISH
BY
NATURE

Kleine Stäbe, große Wirkung



Zur aktuellen
Preisliste

Wildeiche L, 3-Stab Schiffsboden, weiß geölt



Neu: 3D-Raumplaner
berg-berg.com

Qualität made in Sweden

Sauerstoff-härtendes Naturöl auf pflanzlicher Basis ist schon seit Jahrhunderten ein bewährtes Mittel, um Holz zu schützen. Unser Öl wird nicht nur oberflächlich aufgebracht, sondern tief in die Holzfasern einpoliert. Berg & Berg Böden behalten so ihre wunderbar warme Ausstrahlung und sind ausgesprochen unempfindlich.

natureplus

Berg & Berg ist Marktführer für ökologisches Parkett. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, unterziehen wir uns regelmäßig einer umfassenden Überprüfung durch natureplus – dem Qualitätszeichen für umweltgerechte und gesundheitsverträgliche Produkte in Europa. Detaillierte Prüfergebnisse erhalten Sie auf Anfrage.

www.natureplus.org

Am liebsten für immer

Berg & Berg Parkett hat viele handfeste Vorzüge. Es ist durch die Verwendung langsam wachsender nordischer Hölzer anderem Dreischichtparkett mit herkömmlichem Aufbau deutlich überlegen.

Die Vorteile von Svedloc

- Schnelle und einfache Verlegung
- Keine Knarzgeräusche
- Verringerte Fugenbildung
- Nachweislich überlegene Festigkeit
- Sofort nach der Verlegung begehbar



Svedloc 



Reinigungs- und
Pflegeanleitung

Kleine Stäbe, große Wirkung

3-Stab Schiffsboden

ist das klassische Parkettmuster. Die einzelnen Stäbe sind 66 mm breit und mit 250 bis 450 mm bei uns besonders lang. Sie bilden auf der Diele einen unregelmäßigen Verband.

XS Hochkant-Design

XS ist die moderne Interpretation des klassischen Hochkant-Designbodens. Frische Optik für den außergewöhnlichen Geschmack. Eiche XS Böden sind aufgrund ihrer lebhaften Struktur besonders strapazierfähig. XS-Hochkant-Design wird nach der Verlegung maschinell mit Pflegeöl eingepflegt.

Dimensionen

Stärke	14 mm
Breite	198 mm
Länge	2.390 mm*
Deckschicht	3,8 mm
1 Bund	2,84 m ²



L
3-Stab Schiffsboden

XS
Hochkant-Design

*Alle XS Produkte können pro Bund 4 Kurzlängen enthalten. Kurzlängen sind nominell 800/1.200/1.600 mm lang.



Wildeiche L

Wildeiche

L 3-Stab Schiffsboden
gebürstet, natur geölt

Wildeiche

L 3-Stab Schiffsboden
gebürstet, weiß geölt



L 3-Stab Schiffsboden
natur geölt



L 3-Stab Schiffsboden
weiß geölt

04 05



Eiche Värmland L

Eiche Lappland L

Eiche Gotland L

Eiche Värmland

L 3-Stab Schiffsboden
astige Sortierung
gebürstet und geräuchert
geölt mit Farbton Värmland

Eiche Lappland

L 3-Stab Schiffsboden
astige Sortierung
gebürstet und geräuchert
natur geölt

Eiche Gotland

L 3-Stab Schiffsboden
astige Sortierung
gebürstet, geräuchert, geölt

Achtung

Das Produkt Gotland erhält seinen besonderen Farbton erst dadurch, dass es nach der Verlegung maschinell mit Faxe Pflegeöl weiß eingepflegt wird.



Eiche Värmland
L 3-Stab Schiffsboden

Eiche Lappland
L 3-Stab Schiffsboden

Eiche Gotland
L 3-Stab Schiffsboden

06 07



Wildesche weiß L

Wildeiche rot natur L

Wildbuche natur L

Wildesche weiß

L 3-Stab Schiffsboden
fein geschliffen, weiß geölt

Wildeiche rot natur

L 3-Stab Schiffsboden
fein geschliffen, natur geölt

Wildbuche natur

L 3-Stab Schiffsboden
fein geschliffen, natur geölt



Wildesche
L 3-Stab Schiffsboden
weiß geölt

Wildecke rot
L 3-Stab Schiffsboden
natur geölt

Wildbuche
L 3-Stab Schiffsboden
natur geölt

08 09



Eiche XS natur

Eiche

XS Hochkant-Design
gebürstet, natur geölt

Eiche geräuchert

XS Hochkant-Design
gebürstet, geräuchert, natur geölt

Achtung

XS Hochkant-Design natur geölt muss
nach der Verlegung mit Pflegeöl natur
maschinell eingepflegt werden.



XS Hochkant-Design
natur geölt



XS Hochkant-Design
geräuchert, natur geölt



10 11

Eiche XS weiß

Eiche

XS Hochkant-Design
gebürstet, weiß geölt

Eiche geräuchert


XS Hochkant-Design
gebürstet, geräuchert, weiß geölt

Achtung

XS Hochkant-Design weiß geölt muss
nach der Verlegung mit Pflegeöl weiß
maschinell eingepflegt werden.



XS Hochkant-Design
weiß geölt



XS Hochkant-Design
geräuchert, weiß geölt



12 13

Esche XS weiß Buche XS natur

Esche

XS Hochkant-Design
gebürstet, weiß geölt

Buche

XS Hochkant-Design
natur geölt

Achtung

XS Hochkant-Design muss nach der Verlegung mit Pflegeöl maschinell eingepflegt werden.

XS weiß geölt wird mit Pflegeöl weiß eingepflegt. XS natur geölt wird mit Pflegeöl natur eingepflegt.



Esche XS Hochkant-Design
weiß geölt



Buche XS Hochkant-Design
natur geölt



14 15

